

A brand of passion

Gamma prodotti Moto



elf.com/it

elf 

IL PACKAGING

Un marchio leggendario a livello mondiale

Il marchio ELF rappresenta i valori della passione, competenza tecnologica ed alta qualità dei propri prodotti.

Competenza


I prodotti ELF garantiscono competitività ed elevate performance grazie ad un costante lavoro di ricerca, innovazione tecnologica ed all'esperienza dei nostri tecnici.

Qualità

Il marchio ELF è sinonimo di prodotti di alta qualità, per prestazioni ad altissima affidabilità.

Passione

Il marchio ELF è leggendario. Da sempre accompagna campioni e appassionati. Un marchio che rappresenta emozione e successo.



INDICAZIONE
2 TEMPI/4 TEMPI

COLORE DELLA MOTO
ROSSO: Completamente sintetico
ARANCIONE: A base sintetica
BLU: Scooter automatici
VIOLA E GRIGIO: Minerale standard

VANTAGGIO ESCLUSIVO
DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

MOTORE



I prodotti ELF forniscono protezione per tutti i componenti del motore: pistoni, camme, manicotti dei cilindri, treno valvole e albero motore. Il motore rimane pulito e funziona in modo ottimale.

CAMBIO

La tecnologia ELF fornisce resistenza a pressioni estreme e una protezione ottimale del cambio.

FRIZIONE

Gli oli ELF creano un film uniforme tra i dischi della frizione, prevengono i malfunzionamenti e offrono un adeguato livello di coefficiente di attrito.



5 MOTIVI PER SCEGLIERE ELF

1. INNOVAZIONE E RICERCA

Da oltre 60 anni all'avanguardia nel campo R&S per l'innovazione dei lubrificanti. 1 miliardo di dollari investiti in R&S, per tutte le attività, per potenziare continuamente le prestazioni dei prodotti.

2. ASSISTENZA E PARTNERSHIP

Grazie all'implementazione locale, ci impegniamo a ottimizzare la produttività e ridurre i costi di manutenzione.

3. UN RUOLO CHIAVE

I nostri impianti di produzione, la supply chain e la presenza commerciale in oltre 150 paesi ci permettono di fornire una linea completa di lubrificanti in grado di soddisfare tutte le esigenze.

4. OEM & RIFERIMENTI

I costruttori di moto si fidano di ELF.

**ROYAL
ENFIELD**

Kawasaki

5. GRANDE COINVOLGIMENTO NELLE GARE MOTOCICLISTICHE

- Vincitore dei campionati del mondo Superbike per 6 anni consecutivi dal 2015 al 2020 con Kawasaki Racing Team
- Vincitore del campionato del mondo Endurance 2019 con Team SRC Kawasaki France
- Sponsor del team Red Bull KTM Tech 3 in MotoGP e Moto3
- Title sponsor di ELF Marc VDS racing team in Moto2

LA GAMMA PRODOTTI ELF

ELF MOTO

4T

2T



MOTO 4 RACE



MOTO 2 RACE
MOTO 2 TECH



MOTO 4 MAXI TECH
MOTO 4 TECH
MOTO 4 PROTECH



MOTO 2 RACING



MOTO 4 TWIN TECH
MOTO 4 ROAD
MOTO 4 SUPERBIKE



MOTO 2 OFF ROAD



MOTO 4 CRUISE

ELF VENT VERT
PER MOTO 4T



ELF SCOOTER

4T

2T



SCOOTER 2 STREET MAX



SCOOTER 4
MAXI CITY



SCOOTER 4 CITY



SCOOTER 2 STREET
SCOOTER 2 ARC EN CIEL



SCOOTER 2 SELF MIX

ELF MOTO 4T

ELF MOTO 4 RACE



10W-60

100% SINTETICO

API SN

JASO MA2

ELF MOTO 4 RACE è un lubrificante 100% sintetico per moto sportive a 4 tempi. Prodotto di punta con una formulazione high-tech e prestazioni superiori.

ELF MOTO 4 TECH



10W-50

TECNOLOGIA SINTETICA

API SN

JASO MA

ELF MOTO 4 TECH è un olio per motori a 4 tempi formulato con tecnologia sintetica appositamente progettato per tutti i tipi di moto, comprese quelle da corsa. Massimizza le prestazioni a tutte le temperature e aumenta potenza e accelerazione sia su strada che in pista.

ELF MOTO 4 TWIN TECH



20W-50

A BASE SINTETICA

API SN

JASO MA2

ELF MOTO 4 TWIN TECH è un lubrificante super high-tech di nuova generazione sviluppato appositamente per motori a due cilindri che garantisce prestazioni eccezionali e migliora la protezione del motore. Assicura una pulizia ottimale di tutte le parti del motore e un cambio fluido.

ELF MOTO 4 MAXI TECH



10W-30

TECNOLOGIA SINTETICA

API SJ

JASO MA

ELF MOTO 4 MAXI TECH 10W-30 è un lubrificante formulato con tecnologia sintetica per una lubrificazione ottimale in tutte le condizioni d'esercizio. "Fuel Economy".

ELF MOTO 4 PRO TECH



5W-40

TECNOLOGIA SINTETICA

API SN

JASO MA

ELF MOTO 4 PRO TECH è raccomandato per tutti i motori di moto a 4 tempi meccanicamente complessi ed è adatto al traffico urbano, alle strade extraurbane e ai viaggi in autostrada ad alta velocità.

ELF MOTO 4 ROAD



10W-40, 15W-50

A BASE SINTETICA

API SN

JASO MA2

ELF MOTO 4 ROAD è un olio a base sintetica studiato per moto a 4 tempi. È appositamente progettato per fornire prestazioni costanti in tutte le condizioni di guida.

ELF MOTO SUPERBIKE



10W-40

A BASE SINTETICA

API SJ

JASO MA2

ELF MOTO 4 SUPERBIKE 10W-40 è un lubrificante che assicura una corretta lubrificazione in tutte le condizioni di esercizio, sia urbane che lunghe percorrenze. La tendenza a non generare depositi garantisce al motore di conservare tutta la sua potenza.

ELF MOTO 4 CRUISE



20W-50

MINERALE

API SL

JASO MA2

ELF MOTO 4 CRUISE è formulato con basi minerali selezionate, che garantiscono una buona protezione del motore.

ELF VENT VERT

PER MOTO 4T



10W-50

TECNOLOGIA SINTETICA

API SN

JASO MA2

ELF VENT VERT 10W-50 è un lubrificante formulato con basi di tecnologia di sintesi. È stato testato con successo durante le più severe competizioni. La sua viscosità è adatta a variazioni di temperatura -25°C (avviamento a freddo) + 330°C (frangi-fiamma). ELF VENT VERT 10W-50 è idoneo per tutti gli impieghi: dal traffico urbano, strade sconnesse, autostrade. È l'ideale per l'utilizzo sui circuiti di velocità, consigliato da KAWASAKI.

Tutti i prodotti rappresentati sono disponibili in formato 1L

ELF MOTO 2T

ELF MOTO 2 RACE



100% SINTETICO

ELF MOTO 2 RACE è un lubrificante 100% sintetico di nuova generazione per moto sportive a 2 tempi. Prodotto di punta con una formulazione sportiva molto performante, sviluppato appositamente per ridurre l'usura e proteggere il motore. Non pre-diluito

ELF MOTO 2 TECH



100% SINTETICO

API TC

JASO FD

ELF MOTO 2 TECH è un lubrificante 100% sintetico high-tech di nuova generazione per motori di moto a 2 tempi. Una formulazione innovativa e di alta gamma che garantisce potenza e pulizia del motore, grazie alla tecnologia di controllo attivo dei depositi. I componenti selezionati forniscono un alto margine di sicurezza per il motore e tutto ciò che lo circonda, in qualsiasi applicazione estrema e duratura. Pre-diluito, adatto anche per la lubrificazione separata.

ELF MOTO 2 RACING



TECNOLOGIA SINTETICA

API TC

JASO FD

ELF MOTO 2 RACING è un lubrificante particolarmente indicato per tutti i tipi di moto con motore a 2 tempi ed è raccomandato per la guida nel traffico urbano e in contesti extraurbani, nonché per l'uso nelle competizioni più impegnative. È rafforzato con oli base sintetici. Fornisce una lubrificazione idrodinamica e preserva la potenza e le prestazioni originali del motore.

ELF MOTO 2 OFF ROAD



A BASE SINTETICA

API TC

JASO FD

ELF MOTO 2 OFF ROAD è un lubrificante raccomandato per tutti i tipi di moto con motore a 2 tempi. È raccomandato per la guida nel traffico urbano così come per le strade extraurbane e per l'uso off-road più impegnativo. Protezione, potenza, resistenza: gli additivi selezionati impediscono il deterioramento dovuto all'usura.

ELF SCOOTER 4T

ELF SCOOTER 4 MAXI CITY



5W-40

TECNOLOGIA SINTETICA

API SL

ELF SCOOTER 4 MAXI CITY è un lubrificante a tecnologia sintetica progettato per gli ultimi motori di scooter a 4 tempi. Consente la riduzione del consumo d'olio, il prolungamento degli intervalli di cambio d'olio, avvii a freddo facilitati e resistenza all'ossidazione.

ELF SCOOTER 4 CITY



10W-40

A BASE SINTETICA

API SN

JASO MB

ELF SCOOTER 4 CITY è un lubrificante specifico per scooter, rinforzato con oli base sintetici. La formulazione antiusura garantisce una protezione ottimale del motore e il comfort di guida per gli scooter a quattro tempi.

ELF SCOOTER 2T

ELF SCOOTER 2 STREET MAX



100% SINTETICO

API TC

JASO FD

ELF SCOOTER 2 STREET MAX è un lubrificante per motori a 2 tempi utilizzati sugli scooter. Questo lubrificante di alta gamma è stato formulato per utenti esigenti, che cercano un rendimento ottimale e la garanzia della protezione del motore.

ELF SCOOTER 2 STREET



A BASE SINTETICA

API TC

JASO FD

ELF SCOOTER 2 STREET è un lubrificante rinforzato con oli base sintetici selezionati. La formulazione è ideale per l'uso in tutti i motori a 2 tempi di scooter e ciclomotori. Questo prodotto offre un compromesso di qualità grazie alle tecnologie anti-deposito e di riduzione delle emissioni che ne caratterizzano la formulazione.

ELF SCOOTER 2 ARC EN CIEL



A BASE SINTETICA

API TC

JASO FD

ELF SCOOTER 2 ARC EN CIEL è pre-diluito adatto per la lubrificazione separata o preparata. La percentuale dell'olio è da utilizzare secondo le indicazioni del Costruttore. Il prodotto è rinforzato con un olio base a tecnologia sintetica per garantire un'elevata protezione del motore e dei suoi elementi. La viscosità fluida e i solventi specifici di ELF SCOOTER 2 ARC EN CIEL facilitano la miscibilità tra il lubrificante e il carburante.

ELF SCOOTER 2 SELF MIX



MINERALE

API TC

JASO FB

ELF SCOOTER 2 SELF MIX è un lubrificante a base di oli minerali selezionati. La formulazione è ideale per l'uso in tutti i motori a 2 tempi di scooter e ciclomotori. Questo prodotto offre un compromesso di qualità grazie alle tecnologie anti-deposito e di riduzione delle emissioni che ne caratterizzano la formulazione.

OLIO PER FORCELLE

ELF MOTO FORK OIL SYN 2,5W



100% SINTETICO

Formati disponibili: 0.5L

I fluidi per forcelle ELF MOTO FORK OIL SYN sono costituiti da oli di base sintetici, rinforzati con additivi specifici che conferiscono loro numerose qualità come, in particolare, un elevato potere anti-usura.

ELF MOTO FORK OIL SYN 5W



100% SINTETICO

Formati disponibili: 0.5L

I fluidi per forcelle ELF MOTO FORK OIL SYN sono costituiti da oli di base sintetici, rinforzati con additivi specifici che conferiscono loro numerose qualità come, in particolare, un elevato potere anti-usura.

ELF MOTO FORK OIL SYN 10W



100% SINTETICO

Formati disponibili: 0.5L

I fluidi per forcelle ELF MOTO FORK OIL SYN sono costituiti da oli di base sintetici, rinforzati con additivi specifici che conferiscono loro numerose qualità come, in particolare, un elevato potere anti-usura.

ELF MOTO FORK OIL 10W



MINERALE

Formati disponibili: 0.5L

ELF MOTO FORK OIL è un lubrificante dall'eccellente compatibilità con gli elastomeri utilizzati nelle forcelle e negli ammortizzatori delle moto.

ELF MOTO FORK OIL 15W



MINERALE

Formati disponibili: 0.5L

ELF MOTO FORK OIL è un lubrificante dall'eccellente compatibilità con gli elastomeri utilizzati nelle forcelle e negli ammortizzatori delle moto.

ELF MOTO FORK OIL 20W



MINERALE

Formati disponibili: 0.5L

ELF MOTO FORK OIL è un lubrificante dall'eccellente compatibilità con gli elastomeri utilizzati nelle forcelle e negli ammortizzatori delle moto.

LIQUIDO PER FRENI ELF

ELF MOTO
BRAKE FLUID
DOT 4



Formati
disponibili: 0.5L

ELF MOTO BRAKE FLUID DOT 4 è particolarmente adatto a sistemi frenanti che operano in condizioni molto ostili. Miscibile con tutti gli altri fluidi chimici sintetici di tipo DOT3, DOT4 e DOT5.1, ad eccezione dei fluidi DOT 5 al silicone e dei fluidi speciali di tipo LHM.

ELF MOTO
BRAKE FLUID
DOT 5.1



Formati
disponibili: 0.5L

ELF MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1 è un fluido per freni sintetico ad altissime prestazioni, non a base siliconica e di qualità superiore. Stabile e non comprimibile a tutte le temperature. Offre la massima sicurezza per tutti i sistemi di frenatura, anche in caso di uso intensivo.

OLIO PER TRASM. MOTO 2T

ELF MOTO
GEAR OIL
10W-40



Formati
disponibili: 1L

Precisione e scorrevolezza nel cambio marcia anche alle basse temperature. La speciale formulazione evita lo slittamento della frizione. Ottime proprietà anti-usura e anti-ossidanti.

OLIO EP MOTO 4T

ELF MOTO
GEAR OIL
80W-90



Formati
disponibili: 1L

ELF GEAR OIL 80W-90 è un lubrificante per "estreme pressioni" sviluppato per le scatole dei cambi delle moto 4 tempi. Ottima tenuta degli ingranaggi sottoposti a forti carichi e urti ripetuti. Supera la specifica API GL 5.

REFRIGERANTE ELF

ELF MOTO
COOLANT ORGANIC



Formati
disponibili: 1L

ELF MOTO COOLANT ORGANIC è un refrigerante con additivi inibitori di tipo organico (OAT) a lunghissima durata con un'eccezionale proprietà anticorrosiva per i circuiti in lega leggera, studiato per tutti i sistemi di raffreddamento dei motori di moto raffreddati ad acqua.

CURA DELLA MOTO

MOTO AIR
FILTER OIL



ELF MOTO AIR FILTER OIL è un olio penetrante per filtri dell'aria in schiuma. È stato appositamente sviluppato per ridurre i rischi di guasto e prolungare la vita del motore. Di colore blu.

MOTO
MULTILUBE+



ELF MOTO MULTILUBE+ è un aerosol multifunzione. Lubrifica, pulisce e protegge tutti i componenti fondamentali della moto.

MOTO
DEGREASER+



ELF MOTO DEGREASER+ è uno spray a secco per raggiungere anche i punti meno accessibili e detergere tutte le parti della moto. Sgrassatore multiuso, rimuove rapidamente il grasso senza lasciare residui.

MOTO CHAIN
LUBE



ELF MOTO CHAIN LUBE è un grasso spray ad elevate prestazioni per catene di trasmissione, per una lubrificazione ottimale nelle condizioni di utilizzo più intense. Testato con successo durante le gare di Motomondiale e i Rally Raid.

MOTO CHAIN
PASTE



ELF MOTO CHAIN PASTE è un grasso di nuova generazione per catene di trasmissione. Insolubile in acqua garantisce una lubrificazione eccezionale anche in condizioni critiche.

MOTO SPRAY
SILICONE



ELF MOTO SILICONE SPRAY è un prodotto aerosol speciale da utilizzare per la manutenzione della moto. Protegge tutte le parti in metallo, pelle e plastica della moto lasciandole lucide e splendenti. È trasparente ed estremamente idrorepellente.

A brand of passion



Scopri il catalogo prodotti
Moto e Scooter ELF

elf.com/it

